

## FILTR ROLLEI F:X PRO HARD GND8 100MM



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 774 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 292 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 051 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>277 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | FOTR7410                   |
| Part No.:    | 26408                      |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

### Popis

#### Rollei F:X Pro Hard GND - vyvážený jas pro ještě lepší snímky

**Přechodový filtr Rollei F:X Pro Hard GND** s **odstupňovanou hustotou od tónování až po průhlednost** se ideálně uplatní při rozdílné intenzitě jasu na jednom záběru, všech motivech s nevyváženým jasnem a světlým horizontem. **Varianta „Hard“** je specifická **silným přechodem z tmavé části do té průhledné**. Konkrétně je tento typ filtru vhodný pro fotografování:

- Jasně horizonty
- Západy a východy slunce na pláži
- Snímky s velmi jasným pozadím



**GND filtr Rollei F:X Pro Hard** se vyznačuje vrstvou **Luminance Coating**, která **eliminuje 99.5 % nechtěných světelných odrazů**. Díky získáte ostré snímky ve věrných barvách. Filtry Rollei jsou zhotoveny ze skla Gorilla Glass, díky čemuž jsou extrémně odolné. Samozřejmostí je **zvýšená odolnost vůči poškrábání**, respektive snadná očista od bahna, mastnoty a jiných nečistot. Kromě mechanických účinků si filtry Rollei poradí také s extrémními teplotami a s přehledem splní požadavky na kvalitu i velmi náročných uživatelů.





### Rollei F:X Pro Hard GND8 100 mm


Profesionální filtr s **vysokou barevnou přesností**. **GND** je zkratka pro **šedý přechodový filtr**, který se používá k **vyrovnání rozdílu jasu** obrazu. Obecně platí, že se tvrdý filtr používá tam, kde se prudce mění kontrast scény. Například **na přechodu horizontu krajiny a oblohy**. Filtr **nemá rovnoměrné rozložení šedé**, ale platí, že od středu **nahoru vede tmavě šedá** a od středu **dolů světle šedá až průhledná**.




SOFT GND



MEDIUM GND



HARD GND



CENTRE GND



REVERSE GND

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Velikost filtru:** 100 mm

**Optická hustota:** 0,9

**Počet kroků EV:** 3

**Materiál:** Gorilla Glass