

PLANET ICF-1900



Cena celkem:	9 099 Kč
	(bez DPH: 7 520 Kč)
Běžná cena:	10 009 Kč
Ušetříte:	910 Kč
Kód zboží:	NETPLA2168
Part No.:	ICF-1900
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET ICF-1900

Videotelefon a VoIP telefon v jednom s možností vést videokonference, standard SIP, přímé spojení nebo připojení na SIP servery, volání na jiné videotelefony nebo VoIP aparáty a brány, **HD kvalita zvuku**.

Dotykový displej 7", rozlišení 1024 x 600, volitelná kamera ICF-CAM80, podpora BLF, OS **Android 9.0**, možná instalace dalších aplikací, **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac**, **Bluetooth 4.2**, **napájení PoE (802.3af/at)**.

Telefon je slučitelný se SIP 2.0 protokolem, který zaručuje spolehlivé spojení s dalšími přístroji a VoIP branami nebo aparáty. Zařízení je obecně kompatibilní se standardem SIP s podporou SIP proxy serverů. Nárok videohovoru na šířku přenosového pásma pro připojení k internetu je asi 64-4096 kb/s v závislosti na nastavené kvalitě videa a fps.

Upozornění: telefon nelze použít v síti O2.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 2 x RJ-9, 1 x GbE RJ-45 WAN (PoE IEEE 802.3af/at), 1 x GbE RJ-45 LAN (PC port), 1 x USB 2.0

Displej: 7" LCD, dotykový, barevný, 1024 x 600 px

Ovládací tlačítka: 12 x standardní číselník, 5 x funkční, 4 x navigační, 2 x hlasitost, 1 x handsfree, 1 x OK, 1 x zpět

Napájení: 5 V DC, 2000 mA, nebo IEEE 802.3af/at PoE, zdroj není součástí balení

Montáž: instalace na stole

Provozní teplota: 0 až 45 °C

Rozměry: 268 x 201 x 168 mm

Hmotnost: 770 g

Vlastnosti zařízení:

- operační systém Android 9.0
- plně duplexní přenos hlasu
- 3cestná konference
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- podpora white/black list
- pozdržení / umlčení / přesměrování / čekající hovor
- podpora VLAN, LLDP, CDP, QoS, DHCP, VPN

Správa: Web, Telnet, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

Protokoly: SIP2.0 přes UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

IP konfigurace: statická, DHCP

Kompatibilita EMC/EMI: CE, FCC, RoHS

Telefonní seznam: až 2000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

Video kodeky: H.264

Audio kodeky: G.722, G.711a/u, G.729AB, iLBC

**7-inch
Color Touch Screen**

1080p USB Camera


112 DSS Keys






HD Touch Screen Android IP Phone







Free Calls to all over the World