

ELERIX EX-TC65/8




| | |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | 157 Kč |
| | (bez DPH: 130 Kč) |
| Běžná cena: | 173 Kč |
| Ušetříte: | 16 Kč |
| Kód zboží: | SOPGWL0296 |
| Part No.: | EX-TC65/8 |
| Záruka: | 12 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ELERIX EX-TC65/8

Terminálový konektor **pro Lithiové články LiFePO4 značky ELERIX**. Konektor vhodný pro připojení baterií **ELERIX EX-T30K, EX-TC33K**. Skládá se z více vrstev měděného materiálu.

Zkontrolujte rozměry článků a vaše požadavky na připojení. Viz rozdíl v používání dlouhých a krátkých konektorů:





Jak vypočítat maximální proud pro daný konektor propojky?

Důležitými parametry pro výpočet jsou **průřez konektoru propojky** × **šířka konektoru propojky**.

Doporučené proudové zatížení na 1 mm²:

- 4 A na 1 mm² - trvale
- 6 A na 1 mm² - krátkodobě (do 1 hodiny)
- 8 A na 1 mm² - špička (max. 1 minutu)

Zatížitelnost koncového konektoru není lineární! Zatížitelnost klesá s rostoucím průřezem svorkového konektoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozteč: 65 mm

Rozměry: 85 × 20 × 2 mm (střední část má výšku 5 mm)

Kompatibilita: ELERIX EX-T30K, EX-LTC33K

Materiál: měď

