

UBIQUITI UNIFI G5 DOME ULTRA



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 268 Kč (bez DPH: 1 874 Kč) |
| Běžná cena: | 2 494 Kč |
| Ušetříte: | 227 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1052 |
| Part No.: | UVC-G5-Dome-Ultra |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

Ubiquiti UniFi G5 Dome Ultra

Kamera **UniFi G5 Dome Ultra** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.


Kamera podporuje **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

- 4 Mpx CMOS senzor (1/2.4") & rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 54,9° vertikálně, 120,6° diagonálně
- Vestavěné IR LED diody a automatický IR cut filtr pro lepší noční vidění
- Odolnost IK06 (antivandal)
- ARM Dual-Core Cortex-A7 procesor/čip
- Podpora PoE 37-57 V DC (injektor není součástí balení)



Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,4" CMOS senzor

Maximální rozlišení: 2688 × 1512 px

Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 20 m
Objektiv: pevný
Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps
Slot paměťových karet: ne
Audio: ne
Napájení: PoE 37-57 V DC
Pracovní teplota: -20 až +40 °C
Hmotnost: 175 g
Rozměry: 68,2 × 63,6 × 63,6 mm





Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi G5 Dome Ultra](#)
