

UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 READER PRO WHITE

| | |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 10 174 Kč (bez DPH: 8 408 Kč) |
| Běžná cena: | 11 191 Kč |
| Ušetříte: | 1 017 Kč |
| Kód zboží: | PRSUBT0032 |
| Part No.: | UA-G3-Pro-W |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Access G3 Reader Pro White

UniFi Access G3 Reader Pro je moderní **NFC a Bluetooth čtečka s dotykovým displejem a kamerou**. Tato přístupová čtečka je součástí řešení UniFi Access. Čtečka je napájena pomocí **PoE 802.3af**, disponuje krytím **IP55** a podporuje nejnovější **bezpečnostní standardy NFC, včetně šifrování MIFARE DESFire**. Dveře jednoduše odemknete pomocí **obličeje, karty NFC, kódu PIN, mobilní aplikace či Touch Pass**. Interkom je kompatibilní s **Apple Wallet**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Odemykání pomocí karty NFC, kódu PIN, mobilní aplikace, odemykání obličejem a Touch Pass.
- PoE 802.3af napájení pomocí UniFi Access Hubu
- 4,7" dotykový displej s vysokým rozlišením a integrovaná kamera
- Pokročilé NFC zabezpečení (MIFARE DESFire)
- Integrovaný čip s bezpečnostními prvky
- Mobilní přístup pomocí aplikace a funkce interkomu
- Odemykání pomocí kódu PIN na obrazovce
- Kompatibilita s Apple Wallet

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na **UniFi OS konzolích** (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci **Download**. Více informací o tomto produktu se dozvíte také na **školení Ubiquiti**.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Montáž: přímo na zeď

Rozhraní: 1x GbE RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

Standardy: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)

Technologie:

1. MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
2. Sony FeliCa (ID only)
3. NFC forum tagy T1T, T2T, T3T, T4T and T5T
4. ECP 2.0

Rozlišení kamery: 12 Mpx (4000 × 3000 při 30 fps)

Napájení: PoE 802.3af, max. příkon 6 W

Krytí: IP55

Hmotnost: 136 g

Rozměry: 160 × 40,55 × 40,4 mm

Barva: bílá

Manuál (montážní návod):

dl.ui.com/qig/ua-g3-pro-w



