

DELL PRO 32 PLUS P3225QE 31,5"




Cena celkem:	14 180 Kč
	(bez DPH: 11 719 Kč)
Běžná cena:	15 598 Kč
Ušetříte:	1 418 Kč
Kód zboží:	MOND6762
Part No.:	MOND6762
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

4K monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE - takhle se na práci musí

Monitor Dell Pro 27 Plus P3225QE představuje výkon a ultra jemné rozlišení v elegantním designu. **Displej s úhlopříčkou 32 palců** vám zprostředkuje optimální plochu pro práci s moderním softwarem, sledování tabulek, dokumentů i multimédií zábavu. Díky **rozlišení 4K Ultra HD** je monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE ideální **pro kreativní činnosti, editaci nebo tvorbu digitálního obsahu**. 4K rozlišení je zárukou ostrého obrazu, který zachytí všechny detaily, a díky tomu posune pracovní projekty i multimediální zážitky na další úroveň. **Obnovovací frekvence 100 Hz** zajistí méně blikání a více plynulého pohybu bez rušivých vlivů.



S více porty se to lépe táhne

Potěší také **bohatá konektivita**, která podpoří flexibilní činnost s celou řadou periferních zařízení a připojení různých zdrojů obrazu. K dispozici jsou porty **HDMI** a **DisplayPort**, nároční uživatelé ocení také přítomnost **USB 3.0** nebo **RJ-45** pro přímý a stabilní Ethernet. Nechybí ani praktické řešení **USB-C**, které vám umožní přenášet data nebo video a kompatibilní zařízení napájet výkonem až 90 W, a to jediným kabelem.



Výškově nastavitelný stojan s funkcí Pivot se postará o patřičný komfort a ergonomii během dlouhých hodin práce. Kromě námahy těla snižuje také námahu očí. **Technologie ComfortView Plus** potlačuje intenzitu modrého světla a efektivně chrání váš zrak při dlouhodobém sledování displeje.



Dell Pro 32 Plus P3225QE

LED monitor s úhlopříčkou **32"** disponující 4K Ultra HD rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **350 cd/m²**, kontrastní poměr **1500 : 1**, 99% pokrytí sRGB, dobu odezvy **5 ms** a obnovovací frekvenci **100 Hz**. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB-C/USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 32"

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 3840 × 2160 px

Kontrastní poměr: 1500 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB-C 3.2 Gen1, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× RJ-45

Barva: stříbrná-černá

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
Panel / Screen							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-21" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC.709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW (Dell ComfortView)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
Connectivity							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓*	✓	✓	✓ + ✓*	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓*	✓ + ✓	✓*	--- (KVM on S34230WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (zwd U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓*	---	---	---	---	---	---
Ergonomics and Design							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
Warranty and Environmental							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0* - Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	- No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm

* Available on selected models

Dell Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)