

## ROLLEI OBJEKTIV NIKON 35MM AF F/1.8 Z



Cena celkem:	<b>9 320 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 702 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 252 Kč</b>
Ušetříte:	<b>932 Kč</b>
Kód zboží:	KAMR90905
Part No.:	11204
Záruka:	12 měs. IČO / 24 měs. EU
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Rollei Nikon 35mm AF F/1.8 Z - Všestranná reportážní ohnisková vzdálenost

**Objektiv 35 mm F/1.8** spojuje přirozenou **perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii autofokusu**. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.



- **35mm ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí

#### **35mm reportážní ohnisková vzdálenost: Přirozená a všestranná**

Ohnisková vzdálenost 35 mm je považována za klasiku pro **reportážní a každodenní fotografii**. Poskytuje **přirozenou perspektivu**, vynikající pro dokumentární snímky, street a portrétní fotografie a zároveň umožňuje kreativní rozostření pozadí.



#### **Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje **plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí**.



#### **VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vypělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



#### **HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



#### **STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video**

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



#### **Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 498 g**

Robustní celokovové tělo **zajišťuje dlouhou životnost** a kvalitní ovládání. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s pouhými 498 g příjemně lehký - ideální pro dlouhé focení.



#### **Přesná optika: 11 prvků v 8 skupinách**

Náročná konstrukce čoček ze **7 ED, 2 HR a 2 asférických čoček minimalizuje aberace** a zajišťuje **vynikající ostrost**, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



#### **Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

**Kovový kroužek clony, přepínač AF/MF a volně programovatelné tlačítko FN** umožňují **rychlé, intuitivní ovládání** - bez zdlouhavého procházení menu fotoaparátu.



#### **Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,11x**

Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm **umožňuje snímání detailů zblízka** a nabízí široké možnosti využití, od detailních záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



#### **Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje bezpečné spojení s fotoaparátem a podporuje **úplný přenos EXIF dat** pro čistou postprodukci.



#### **USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez nutnosti dalšího příslušenství.



#### **62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry**

**Snadné připevnění ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expozicí, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

---

## Technické parametry

Světelnost	F/1.8
Minimální zaostřovací vzdálenost	40 cm
Autofokus	Ano, včetně autofokusu na oči
Kompatibilní fotoaparáty	Nikon fullframe systém
Bajonet	Nikon Z-mount
Lamely clony	11
Nejmenší clona	16
EXIF data	Ano
Čočky (skupiny / čočky)	8 / 11
Průměr filtru	62 mm
AF motor	STM
Další vybavení	USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko
Kompatibilní sluneční clona	RH 24-35
Mechanismus ostření	Interní zaostřování
Materiál těla	Kov
Kroužek clony	Ano
Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost	9,3 × 8 × 8 cm   498 g

- **Obsah balení:**

- 1x Rollei AF 35 mm F/1.8 Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka

- 1x zadní krytka Z-mount